Приложение 4.2.11.а

Достоверност на оценката на количественото състояние на подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление

код ПВТ	Наименование на ПВТ	Площ на ПВТ	Пунктове по ПВТ	Гъстота на мрежата			Степен на достоверността на оценката
		км^2	бр.	ниска> 200 km²;	средна от 50 - 200 km²	висока< 50 km²	
BG2G00000Q002	**Порови води в кватернера на р. Батова**	13	1	-	-	13	висока
BG2G00000Q003	Порови води в р.Провадийска	156,8	2	-	78,4	-	средна
BG2G00000Q004	Порови води в р.Врана	165,3	1	-	165,3	-	средна
BG2G000000Q005	Порови води в кватернера на р. Камчия	179,22	1	-	179,22	-	средна
BG2G000000Q006	Порови води в кватернера на р.Хаджийска	175,2	1	-	175,2	-	средна
BG2G000000Q007	Порови води в кватернер на р.Луда Камчия	104,09	1	-	104,09	-	средна
BG2G000000Q008	Порови в кватернера на р. Айтоска	102,93	1	-	102,93	-	средна
BG2G000000Q009	Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра	231,94	4		-	57,985	висока
BG2G000000Q010	Порови води в кватернера на р.Ропотамо	14,11	1	-	-	14,11	висока
BG2G000000Q011	Порови води в кватернера на р. Дяволска	11,67	0	-	-	0	няма инф.
BG2G000000Q012	Порови води в кватернера на р.Велека	17,26	1	-	-	17,26	висока
BG2G00000Q013	Порови води в кватернера на р.Резовска	3,03	1	-	-	3,03	висока
BG2G000000Q014	Порови води в кватернера на р.Двойница	26,9	1	-	-	26,9	висока
BG2G000000N018	Карстово- Порови води в неоген - миоцен -сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово безнапорен	1126,84	2	563,42	-	-	ниска

BG2G000000N019	Порови води в неоген - миоцен Галата-Долен чифлик	427,91	2	213,9	-	-	ниска
BG2G000000N020	Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър	144,09	2	-	72,045	-	средна
BG2G000000N021	Порови води в неоген - сармат Айтос	68,08	0	-	-	-	няма инф.
BG2G000000N022	Порови води в неоген - сармат Средец	156,87	0	-	-	-	няма инф.
BG2G000000N023	Порови води в неоген-сармат Созопол	24,47	1	-	-	24,47	висока
BG2G000000N024	Порови води в неоген-сармат Приморско	45,18	1	-	-	45,18	висока
BG2G000000N025	Порови води в неоген - Бургас	114,36	1	-	114,36	-	средна
BG2G000000N044	Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа	1553,31	14	-	110,9	-	средна
BG2G00000PG026	Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла	3476,57	2	1738,2	-	-	ниска
BG2G00000PG027	Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас Провадия	904,32	2	452,16	-	-	ниска
BG2G00000PG028	Порови води в палеогена, палеоцен, еоцен Руен-Бяла	1464,75	1	1464,75	-	-	ниска
BG2G00000PG029	Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас	777,19	1	777,19	-	-	ниска
BG2G00000K2030	Карстови води в горна креда-мастрихт Шуменско плато	53,4	1		53,4	-	средна
BG2G00000K2031	Карстови води в горна креда турон-мастрихт Каспичан	38,17	2		-	19,085	висока
BG2G00000K2032	Карстови води в Горна креда турон - мастрихт- Провадийска синклинала	959,92	1	859,92	-	-	ниска
BG2G00000K2033	Карстови води в горна креда, плюс юра-триасКотелски карстов басе	951,07	2	475,53	-	-	ниска
BG2G00000K2034	Пукнатинно-карстови води в BK2tcn-st Бургаска вулканнична северно и западно от Бургас	3013,74	1	3013,74	-	-	ниска

BG2G00000K2035	Пукнатинно-карстови води в BK2tcn-st Бургаска вулканична южно от Бургас	1597,34	1	1597,34	-	-	ниска
BG2G000K1HB036	Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан.	4180,47	1	4180,47	-	-	ниска
BG2G000K1HB037	Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Шумен Търговище	1040,57	1	1040,57	-	-	ниска
BG2G000K1HB038	Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан-Конево	1113,35	1	1113,35	-	-	ниска
BG2G000K1HB039	Пукнатинни води във валанж-хотрив Предбалкан-Риш	231,25	1	231,25	-	-	ниска
BG2G000J3K1040	Карстови води в малм-валанжа	3069,31	4	767ь32	-	-	ниска
BG2G000J3K1041	Карстови води в малм-валанжа	2622,05	9	291,3	-	-	ниска
BG2G0000TJ042	Карстови води в юра триас - карстово пукнатинна зона	317,81	4	-	79,4	-	средна
BG2G00PtPz043	Карстови води в палеозой-протерозойска пукнатинна зона	1666,52	1	1666,52	-	-	ниска